

PLANTILLA INSPECCIÓ



FECALON
FEDERACIÓ CATALANA DE LOCALS
D'OCI NOCTURN



PLANTILLA INSPECCIÓ

- **Llicència municipal d'obertura, autorització de la Generalitat de Catalunya o Comunicació Prèvia**
(Art. 29 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics y les activitats recreatives i articles 91 i 92 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives)
- **Autorització municipal o de la Generalitat, o comunicació prèvia per a la realització d'activitats de caràcter extraordinari o complementari no contemplades a la llicència autorització o comunicació d'obertura: concerts, espectacles discoteca de joventut, etc.**
(Art. 42 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics y les activitats recreatives, Disposició Transitòria Primera 2) i Annex I epígraf V.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives).
- **Assegurança de responsabilitat civil obligatòria i rebut del corresponent pagament.**
(Art. 23.2 Llei 11/2009, art 636 Codi Penal, i articles 77 a 83 del Decret 112/2010)

- Fins a **100** persones aforament, **300.000€** capital assegurat
- Fins a **150** persones aforament, **400.000€** capital assegurat
- Fins a **300** persones aforament, **600.000€** capital assegurat
- Fins a **500** persones aforament, **750.000€** capital assegurat
- Fins a **1.000** persones aforament, **900.000€** capital assegurat
- Fins a **1.500** persones aforament, **1.200.000€** capital assegurat
- Fins a **2.500** persones aforament, **1.600.000€** capital assegurat
- Fins a **5.000** persones aforament, **2.000.000€** capital assegurat

- **Memòria de seguretat (A partir de 150 persones d'aforament)**

Art. 42 Decret 112/2010

- **PRESENCIA DE CONTROLADORS**

Us recordem que els controladors, han d'estar legalment habilitats, han de portar el seu carnet, i han d'anar identificats amb el distintiu a la roba "Personal de control d'accés". (Art. 57, 58 i 59 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives)

S'ha de disposar de un nombre de personal de control d'accés legalment habilitat, d'acord amb el barem següent:

- **A partir de 150 persones d'aforament**, s'ha de tenir con a mínim **dos persones**.
- **A partir de 501 persones d'aforament**, s'ha de tenir con a mínim **tres persones**.
- **A partir de 1001 persones d'aforament**, s'ha de tenir con a mínim **quatre persones**, i **una més per cada 1.000** persones més d'aforament.

- **PRESENCIA DE VIGILANTS DE SEGURETAT**

Actualment y a pesar de la practica impossibilitat de contractar vigilants de seguretat a causa bàsicament de que les empreses de seguretat no poden proporcionar els serveis al nostre sector, la normativa obliga a disposar d'ells.

- **A partir de 500 persones d'aforament**, s'ha de tenir con a mínim **1 vigilant de seguretat**.
- **A partir de 1000 persones d'aforament**, s'ha de tenir con a mínim **2 vigilants de seguretat**.
- **Un Vigilant de seguretat més per cada 1.000** persones més d'aforament.



PLANTILLA INSPECCIÓ

- **Contracte de serveis de seguretat visat per la Delegació Territorial del Govern; NOMÈS per al cas que sigui obligatòria la presència de vigilants.**
(Art. 6 de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada i art. 43 Decret 112/2010)
- **Certificat de manteniment d'extintors (amb caràcter ANUAL) i Certificat d'inscripció en el Registre RECI.**
(Art. 21.2 RD 2816/1982, de 27 de agost, pel qual s'aprova el Reglament General de Policia de Espectacles Públics y activitats recreatives; RD 1942/1993 de 5 de novembre per el que s'aprova el Reglament d'inspeccions de Protecció contra Incendis; Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament del RD 1942/1993); Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions i correccions), i concretament el Document bàsic seguretat en cas d'incendi (DB-SI)
- **Certificat de manteniment de mànegues d'incendi (quan el local en disposi).**
(amb caràcter ANUAL) (Art. 22 RD 2816/1982 i Ordre de 16 d'abril de 1998 de desenvolupament del RD 1942/1993)
- **Certificat d'ignifugació.**

Els revestiments tèxtils han de complir la "CLASSE DE REACCIÓ AL FOC" següent:

	De techos y paredes ⁽²⁾⁽³⁾	De suelos ⁽²⁾
Zonas ocupables ⁽⁴⁾	C-s2,d0	E _{FL}
Pasillos y escaleras protegidos	B-s1,d0	C _{FL} -s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial ⁽⁵⁾	B-s1,d0	B _{FL} -s1
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto los exigentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.	B-s3,d0	B _{FL} -s2 ⁽⁶⁾

Les butaques i seients han de passar els assaigs següents:

- UNE-EN 1021-1:2006 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión".
- UNE-EN 1021-2:2006 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla".

(Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions i correccions), i concretament el Document bàsic seguretat en cas d'incendi (DB-SI))

En aquelles activitats que disposen de la llicència d'activitats referida a una normativa anterior a l'entrada en vigor del CTE, seria la classe M-1 per tot el material susceptible de poder-se cremar (Art. 20.1 RD 2816/1982 i art. 24 de la Llei 10/1990), tenint que adaptar-se al CTE quan substituïxin els material anteriors per d'altres de nous.

Pel que fa a bigues de fusta estructurals o decoratives: certificat d'estabilitat al foc. I certificat de tècnic competent que acrediti la correcta col·locació del producte ignifugat.

- **Certificat de manteniment de la instal·lació elèctrica (amb caràcter ANUAL) i Certificat d'inspecció de la instal·lació elèctrica (cada 5 anys) i efectuat per una entitat d'inspecció i control concessionària de l'Administració de la Generalitat de Catalunya)**
(Art. 16 RD 2816/1982; art. 7, 8 i 9 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió)



PLANTILLA INSPECCIÓ

- **Certificat de manteniment del sistema de detecció i d'avisadors d'incendis (amb caràcter ANUAL) (quan el local en disposi)** (Art. 21.1 RD 2816/1982 i RD 1942/1993, Reglament d' instal·lacions de Protecció contra incendis)

- **Fulls de reclamacions**

(Decret 70/2003, de 4 de març, pel que es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis):

OBLIGATORIS (art.1.1)

HAN DE ROMANDRE A L'ESTABLIMENT (art. 3.1)

HAN DE SER OFICIALS (art. 11)

RÈTOLS QUE ELS ANUNCIÏ (art. 6 i art. 72 e del Decret 112/2010)

Els fulls de reclamació baixats d' Internet són vàlids, així i com els cartells que han d'estar exposats a l' entrada. No obstant l'agència Catalana de Consum ens recomana que tant sols s'utilitzin en cas d'emergència. Recomanem demanar-los via telemàtica, i l'agència els envia per correu postal a cadascun dels sol·licitants :

http://www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdf (fulls de reclamació)

http://www.consum.cat/doc/doc_51293003_1.pdf (Cartell de local disposa de fulls de reclamació)

- **Reserva del dret d'admissió**

Còpia de l'escrit de **comunicació de les condicions del dret d'admissió** segellada per el Servei Territorial competent en matèria d'espectacles del Govern de la Generalitat i **rètol anunciador d'aquestes condicions** (Només per al cas que el titular de l'establiment vulgui condicionar el dret d'admissió) (Art. 51 del Decret 112/2010).

El rètol ha de tenir un format mínim de 30 cm d'amplada per 20 cm d'alçada, i les lletres seran de caixa alta de 36 punts (Annex IV Decret 112/2010)

Recordeu que l'antic cartell de reservat el dret d'admissió ja no es pot col·locar, i si el manteniu us poden sancionar.

- **Pla d'autoprotecció (PAU)** Només per establiments oberts al públic amb un aforament superior a les **2.000 persones**.

- **Pla de Prevenció de Riscos Laborals**

Les activitats amb aforaments inferiors a 500 persones, únicament hauran de comptar amb Plans d'Autoprotecció d'acord amb allò establert a la normativa de riscos laborals (art. 46.3 Decret 112/2010)

- **Limitador de So**

Els establiments oberts al públic **destinats a espectacles musicals o a activitats musicals** han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les ordenances municipals. (art. 34 decret 112/2010). Cal disposar a l'establiment la certificació d'instal·lació i de manteniment, si així ho requereixen les ordenances municipals. Recordeu que en aquelles **activitats de restauració** que vulguin disposar de música al seu establiment, pot l'administració requerir com a condició la instal·lació d'un limitador per autoritzar-ho.



PLANTILLA INSPECCIÓ

ALTRES RÈTOLS OBLIGATORIS

- **Rètol d'identificació i informació dels establiments obertes al públic.**

(Art. 72 i Annex IV - Decret 112/2010)

Rètol amb el missatge següent (depenent de la llicència o comunicació de l'establiment):

NOM COMERCIAL: XXXXXX
AQUEST ESTABLIMENT TÉ LLICÈNCIA MUNICIPAL/COMUNICACIÓ PRÈVIA DE XXXXX

HORARI AUTORITZAT DE L'ACTIVITAT:
De x h a x h. Aquest horari de tancament es perllongarà
per un període de XX minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte,
la nit del dissabte a la matinada del diumenge
i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

AFORAMENT AUTORITZAT: XXX Persones
PROHIBIDA L'ENTRADA DE MENORS DE 16 ANYS

El rètol ha d' estar exposat de manera que sigui visible des de l' exterior. Les mides han de ser com a mínim de 40 cm d'amplada per 25 cm d'alçada, i la lletra de caixa alta, com a mínim de 36 punts.

Us recordem que l'accés a les activitats recreatives musicals es permès pels major de 16 anys, i per impedir-hi l'accés a majors de 16 però menors de 18, cal tramitar l'escrit de comunicació de les condicions del dret d'admissió.

- **Rètol Consum d'alcohol a menors**

NO ES PERMET LA VENDA NI EL SUBMINISTRAMENT
DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES DE CAP MENA A MENORS DE 18 ANYS

(Decret 200/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques)
Es pot recollir de manera gratuïta, al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya .
Es recomana 1 placa per cadascuna de les barres on es serveixen begudes alcohòliques.

Barcelona: Roc Boronat, 81-95 · Tel. 935513900 · Horari: Dill. a Div. de 8h a 15h.

Tarragona: Avgda. M^a Cristina, 54 · Tel. 977224151 · Horari: Dill. a Div. de 8h a 15h.

Lleida: Avgda. Del Alcalde Rovira Roure,2 · Tel. 973701634 · Horari: Dill. a Div. de 9h a 14h.

Girona: Carrer del Sol, 15 · Telèfon: 972200054 · Horari: Dill. a Div. de 9h a 14h i de 15h a 17h.

Tortosa: La Salle, 8 · Tel. 977448170 · Horari: Dill. a Div. de 8h a 15h, Dmts. de 16h a 18:30h.

- **Rètol conforme es prohibeix vendre tabac a menors d'edat** (només si el local en ven)

http://salutweb.gencat.cat/web/sites/salutweb/.content/home/ambits_tematics/per_perfiles/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/restauracio/aplicacio_de_la_nova_llei_del_tabac/documents/arxius/maquines.pdf

El rètol ha d'estar visible en tots els dispensadors de tabac dels locals

NO ÉS PERMÈS VENDRE PRODUCTES DE TABAC A MENORS D'EDAT



PLANTILLA INSPECCIÓ

El rètol ha d'estar visible a l'entrada del local.

EN AQUEST ESTABLIMENT NO ESTÀ PERMÉS FUMAR

http://salutweb.gencat.cat/web/sites/salutweb/.content/home/ambits_tematics/per_perfiles/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/restauracio/aplicacio_de_la_nova_llei_del_tabac/documents/arxius/prohibit.pdf

- **Rètol sobre nivell sonor elevat**

Segons determina l'article 34 de del Decret 112/2010, es obligatori que en establiments on es realitzin activitats o espectacles musicals i que en el seu interior es puguin superar els 90 dB(A), i hagi el següent cartell, amb unes dimensions de 30 cm x 20 cm, i lletra de caixa alta, com a mínim de 36 punts:

ELS NIVELLS SONORS EN L' INTERIOR D'AQUEST LOCAL PODEN LESIONAR SERIOSAMENT L'OÏDA

COMPROVACIONS QUE S'EFFECTUEN IN SITU:

- **COMPROVACIÓ D'ACCESSOS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA:**

1. Les portes d'accés i d'emergència han d'obrir en el sentit de l'evacuació.
(Art. 3.2 RD 2816/1982 i Codi Tècnic de l'edificació)
2. Enllumenat d'emergència i senyalització sobre les portes que portin a les sortides.
(Art. 15 RD 2816/1982)
3. Sortides d'emergència indicades i senyalitzades amb l'enllumenat corresponent i amb barres antipànic.
(Art. 3.2, 3.5 RD 2816/1982, Codi Tècnic de l'edificació, i art.37.2a Decret 112/2010)
 - a. A banda de la comprovació del correcte funcionament de les portes d'emergència també s'observarà si als passadissos i vies d'evacuació hi ha presència d'obstacles (caixes de begudes, mampares, mobiliari eventual, etc) que puguin disminuir d'espai d'evacuació.(Art. 4 Real Decret 2816/82, Codi Tècnic de l'edificació, i art.37.2a Decret 112/2010)
4. Prohibit aparcar vehicles davant les sortides dels locals i senyalització de la prohibició d'aparcament.
(Art. 3.1 RD 2816/82)

- **EXTINTORS**

Col·locats a la vista del públic, fàcilment accessibles (màxim a una alçada de 1'70 m des del terra).
(Art. Apèndix 1, punt 6 del RD 1942/1993) i senyalitzats (Art. 21 RD 2816/1982; RD 1942/1993 Reglamento de Instal·lacions de protecció contra incendis i Ordre de 16 d'abril de 1998, Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions i correccions), i concretament el Document bàsic seguretat en cas d'incendi (DB-SI))

- **ENLLUMENAT**

Llums de senyalització i emergència als lavabos.
(Art. 12.2 RD 2816/1982, art. 37.2c) Decret 112/2010)

Pilots de senyalització en cada canvi de nivell salvat amb esglaons.
(Art. 15.2 RD 2816/1982, art. 37.2c) Decret 112/2010))



PLANTILLA INSPECCIÓ

- **ESTUFES**
Prohibició d'estufes i aparells calorífics per a calefacció directa PER MITJÀ DE FOC (Art. 17.5 del RD 2816/1982)
- **CABLES VOLANTS**
Prohibició de cables volants (Art. 14.3 RD 2816/1982)
- **FARMACIOLA**
Tots els establiments han de comptar amb una farmaciola amb els materials i equips adequats per facilitar primeres cures en cas d'accident. (Art. 48 Decret 112/2010)
- **INFERMERIA**
Obligatòria en locals de més de 1000 persones d'aforament. Possibilitat de substituir la infermeria per una farmaciola i presència de servei d'ambulància. (Art. 48 Decret 112/2010)
- **AFORAMENT MÀXIM PERMÈS I SISTEMES AUTOMÀTICS DE CONTROL**
Obligatòria de controlar el no excedir-se de l'aforament permès. (art. 47 i 48 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives).

Obligatòria de disposar de sistemes automàtics de control d'aforament a partir de de 501 persones d'aforament. Només es pot instal·lar el sistema de l'Annex III. S'ha de col·locar un rètol amb el text següent, amb les mesures habituals de 30cm x 20 cm, amb lletra de 36 punts.

Cal recordar que a dia d'avui no existeix un sistema desenvolupat d'acord a aquesta normativa.

**AQUEST LOCAL DISPOSA D'UN MECANISME DE COMPTATGE
DE LES PERSONES A EFECTES DE CONTROL D'AFORAMENT**



PLANTILLA INSPECCIÓ

- HORARIS**

(INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009)

HORARIS GENERALS

Horaris d'obertura i tancament Bars Musicals

Horari : 12:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.

Horaris d'obertura i tancament restaurants musicals

Horari actual: 6:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.

Horaris d'obertura i tancament Discoteques , sales de ball i sales de festa amb espectacles

Horari actual: 17:00 a 5:00 entre setmana i a les 6:00 divendres, dissabtes i vigiles de festiu.

Horaris d'obertura i tancament Sala de concert, Cafè Teatre i Cafè Concert

Horari actual: 17:00 a 4:30 entre setmana i a les 5:00 divendres, dissabtes i vigiles de festiu.

Horaris d'obertura i tancament restaurant, bars, restaurant bar i saló de banquets

Horari : 06:00 a 2:30 entre setmana i a les 3:00 divendres , dissabtes i vigiles de festiu.

- HORARIS GENERALS**

Horaris d'obertura i tancament Bars Musicals

	Bars, bars restaurants salons de banquets restaurants musicals	Bars musicals Nou horari obertura 12h Tot l'any	Cafè teatre/concert Sala de concerts	Discoteques Sales de festa Sales de ball
Temporada estiu De l'1 de juny al 15 de setembre	Ampliació de 30 minuts hora de tancament tots els dies de l'1 de juny al 15 de setembre	Ampliació de 30 minuts hora de tancament dies de l'1 de juny al 15 de setembre	Ampliació de 30 minuts hora de tancament tots els dies de l'1 de juny al 15 de setembre	Ampliació de 45 minuts hora de tancament tots els dies de l'1 de juny al 15 de setembre
Setmana Santa De dijous a dilluns de Setmana Santa	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 45 minuts hora de tancament
Carnestoltes De dijous a dimarts de Carnestoltes	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 45 minuts hora de tancament
Nadal i Reis Del 21 de desembre al 6 de gener	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 30 minuts hora de tancament	Ampliació de 45 minuts hora de tancament
Cap d'any 31 de desembre	Ampliació de 60 minuts hora de tancament	Ampliació de 60 minuts hora de tancament	Ampliació de 60 minuts hora de tancament	Ampliació de 90 minuts hora de tancament
Festes municipals	Ampliació de 30 minuts minuts no acumulables a les anteriors	Ampliació de 30 minuts minuts no acumulables a les anteriors	Ampliació de 30 minuts minuts no acumulables a les anteriors	Ampliació de 45 minuts minuts no acumulables a les anteriors



PLANTILLA INSPECCIÓ

- **PUBLICITAT**

A la programació i a la propaganda dels locals ha de constar la **PROHIBICIÓ D'ACCÉS ALS MENORS DE 16 ANYS** (Art. 60.5 RD 2816/1982)

- **DISCOTEQUES DE JOVENTUT I SALES DE FESTES AMB ESPECTACLE I CONCERT D'INFANCIA I JOVENTUT**

Principalment: desconexió de les màquines de tabac i retirada de la vista del públic de totes les begudes alcohòliques, prohibició de servir alcohol, rètols, (Art. 42. Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció als infants i adolescents; Llei 20/1985, de 25 de juliol de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, Art. 53 Decret 112/2010) i copia de la comunicació prèvia per exercir l'activitat (Arts. 92.2 i 124, 125 i 128 del Decret 112/2010).

- **PREVENCIIONS ACÚSTIQUES ESPECIALS: LIMITADORS**

Els establiments oberts al públic destinats a espectacles o activitats musicals, han de tenir instal·lat un limitador registrador per tal d'assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a corresponent normativa municipal. (Disposició Transitòria cinquena i art. 34 Decret 112/2010)

Finalment, només cal recordar que la **NEGATIVA a PERMETRE L'ACCÉS ALS AGENTS DE L'AUTORITAT durant l'exercici de les seves funcions i a FACILITAR la funció d'inspecció** es una falta **MOLT GREU** contemplada a l'Art. 47.f de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Recordeu que en cas de disconformitat en el contingut de l'acte, podeu demanar als agents actuants fer les manifestacions oportunes i que quedin recollides al acte d'inspecció. Així mateix recordar-vos que la signatura de l'acte no implica conformitat amb el contingut.



FECALON
FEDERACIÓ CATALANA DE LOCALS
D'OCI NOCTURN

ASSESORIA JURÍDICA ESPECIALITZADA EN OCI NOCTURN

**Pels federats a FECALON-CONCAT consultes gratuïtes
i descompte del 50% en procediments administratius i judicials.**

Tel. horari oficina:
93 363 20 00

Consultes via mail:
info@fecalon.com

Informació general:
www.fecalon.com

Tel. emergències 24 hores:
609 42 34 09
653 22 80 09
